

# RX

RX 500h / RX350h / RX350





**AMTC**

☎ 8000260

☎ 779808000

لمزيد من التفاصيل زوروا صفحتنا



 [LEXUSYEMEN.COM](http://LEXUSYEMEN.COM)

 **LEXUS**

# المواصفات الرئيسية RX350

الأبعاد والوزن	
الطول الإجمالي: 4890 مم	
العرض الكلي: 1920 مم	
الارتفاع الكلي: 1695 مم	
قاعدة العجلات: 2850 مم	
المداس العجلات: 1655 أمامي / 1695 خلفي	
وزن السيارة فارغة: 2100 - 2190 كغ <RX500h LHD>	
	2100-2170 كغ <RX500h RHD>
	2065-1965 كغ <RX350h LHD>
	2080-1965 كغ <RX350h RHD>
	2000-1920 كغ <RX350h RHD>


الوزن الإجمالي للمركبة: 2750 كغ  
<2780>، <RX500h> كغ  
2660 كغ <2590>، <RX350h> كغ <RX350>

الشاسيه	
التعليق:	نوع دعامة ماكفيرسون (أمامي) / نوع متعدد الوصلات (خلفي) ، توابض لوية ، ممتص صدمات مملوءة بالغاز ، قضيب موازن
نظام التوجيه:	Rack and pinion EPS (توجيه كهربائي)
الفرامل:	أقراص ميواة أمامية 340 مم / 400 مم * 1 أقراص ميواة خلفية 340 مم
	الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (الإطارات): 5.9 م ، <RX500h م سعة خزان الوقود: 65 لترًا <RX500h / RX350h> ، 67.5 لترًا <RX350>
	المحجلات: 235/50R21 ، 235/60R19

المحرك <RX350h>	
النوع: محرك مغناطيسي دائم	
الخرج الأعل: 134 كيلو واط	
العزم الأعل: 270 نيوتن متر	
النوع: محرك مغناطيسي دائم	
الخرج الأعل: 40 كيلو واط	
العزم الأعل: 121 نيوتن متر	
إجمالي خرج النظام * 2:	<RX350h> 184kW
المحرك <RX350h>	
النوع: 2.5 لتر ، 4 سيلندر. كامبريا مزدوجة في الخط Cam ذات 16 صمامًا	
	(A25A-FXS /A25B-FXS ، خلي من الرصاص)
	إزاحة المكبس: 2487 سم مكعب
	الخرج الأعل: 140 كيلو واط / دورة في الدقيقة (net REC)
	الأعل، عزم الدوران: 239 نيوتن متر / 4300 - 4500 دورة في الدقيقة (net EEC)
	نظام الوقود: D-4S (محرك بنزين ذو حقن مباشر رباعي الأشواط إصدار متفوق)

المحرك <RX350>	
النوع: 2.4 لتر ، 4 سيلندر. شاحن توربيني ذو 16 صمامًا في خط مزدوج	
	(T24A-FTS) Cam ، خلي من الرصاص)
	إزاحة المكبس: 2393 سم مكعب
	الخرج الأعل: 183 كيلو واط / دورة في الدقيقة (net EEC)
	عزم الدوران الأعل: 430 نيوتن متر / دورة في الدقيقة (net REC)
	نظام الوقود: D-4ST (محرك بنزين ذو حقن مباشر رباعي الأشواط ، إصدار متفوق مع Turbo)

البطارية <RX350h>	
النوع: هيدريد معدن النيكل (NiMH) RX350h	
ليثيوم أيون	
الجهد الاسمي: 288V <RX350h> 259V	
عدد خلايا البطارية: <RX350h> 216	



- قد يؤدي إضافة ميزات إضافية إلى غير الأرقام في هذا المخطط  
- تحتفظ Toyota Motor Corporation بحق أي تغييرات على مواصفات والمعدات دون إشعار  
- كما تخضع مواصفات والمعدات لتغير لأنواع الظروف والمتطلبات المحلية  
- يرجى الاستفسار من الوكيل المحلي للحصول على تفاصيل أي تغييرات قد تكون مطبوعة لمنطقتك  
- السيارات المصورة والمواصفات الواردة في هذا الكتيب قد تختلف عن الطرازات والمعدات المتوفرة في منطقتك  
- قد يختلف لون هيكل السيارة قليلا عن الصور المطبوعة في هذا الكتيب

# الميزات الرئيسية RX350

## المقائد

- مقائد أمامية كهربائية يمكن ضبطها في 10 وضعا مع 4 وضعا لدعم أسفل الظهر ووظيفة التايركة
- مقائد أمامية كهربائية يمكن ضبطها على 8 وضعا مع دعم كهربائي لأسفل الظهر في وضعتين ووظيفة ذاكرة لتفقد السائق
- مقائد أمامية كهربائية يمكن ضبطها على 8 وضعا مع دعم كهربائي لأسفل الظهر في وضعتين
- مقائد المقعد وتبويه (المقائد الأمامية والمقائد الخلفية)
- مقائد خلفية قابلة للطي كهربائيا
- مساند رأس أمامية قابلة للتعديل في 4 وضعا (F SPORT Performance / F SPORT)

## الأمان

- نظام Lexus السلامة + «نظام ما قبل الاصطدام»، مثبت السرعة بارادار الديناميكي، LTA (مساعد تتبع الحارة)، LDA (تنبيه مغادرة الحارة)، LCA (مساعد تغيير الحارة)، RSA (مساعد إشارة الطريق)، حدد السرعة، AHB (الضوء العالي التلقائي)، AHS (نظام الضوء العالي التكميكي)، نظام إيقاف القيادة في حالات الطوارئ، PDA (مساعد القيادة الاستباقي)، مرافق السائق»
- SEA (مساعد الخروج الآمن) مع التحكم في فتح الباب
- نظام مراقبة النقطة العمياء
- نظام PKSB نظام الفرملة لدعم الزكن
- التحكم في بدء القيادة
- TRC (نظام التحكم بالاحتكاك)
- VSC (التحكم في ثبات السيارة)
- ABS (نظام الفرامل المانعة للانغلاق) مع EBD (التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل)
- نظام مساعدة الفرامل
- وسادة هوائية SRS (نظام تثبيت الحركة الإضافي) مزود المرحلة (المقائد الأمامية)
- نظام الوسادة الهوائية SRS
- أماكن تثبيت مقعد الأطفال المتوافق مع ISOFIX (المقائد الخلفية)
- CRS (نظام تأمين الأطفال) (مقائد الخلفية)
- نظام من إقذار، نظام مع الحركة
- AL-TPMS (نظام تحذير تقائلي لضغط الإطارات)

## nanox

- صندوق الأمتعة، غطاء قابل للطي بسعة واحدة
- مقاعد أمامية حصرية، وعلبة قوادة مكموسة بالجلد المدمل، ومقبض ناقل حركة من الجلد المدمل، وعدادات، ودواسات ومستند لتقدمين من الألبوم، ولوحة عتية الزكوب (F SPORT Performance / F SPORT)

## التشغيل

- نظام الزكن المتقدم، ووظيفة التحكم عن بعد
- عمود التوجيه القابل للإمالة كهربائيا والتسلكويكي، ووظيفة الإبعاد التلقائي / الإرجاع التلقائي
- أزرار التحكم في عجلة القيادة
- Hybrid Sequential Shift Matic
- اختيار وضع القيادة
- وضع Trail
- فرامل الزكن الكهربائية (Electric Parking Brake)
- نظام المساعدة في صعود المرتفعات
- DAC (Down-hill Assist Control System) نظام التحكم المساعد على المنحدرات
- أزرار التحكم بذاكرة الوضعية (المقائد الأمامية)، 3-5 دواكر
- مقابض الأبواب الداخلية نظام مقبض الباب الإلكتروني
- نظام الدخول والبده الإلكتروني
- شاشة عرض بانورامية
- نظام Lexus المراقية زكن السيارات
- باب خلفي يعمل بدون استخدام اليدين، مع زر تحكم للإغلاق والتقل

## الملاحة والصوت

- نظام ملاحة Lexus
- عرض الصوت Lexus، شاشة عرضية HD+مقاس 14 إنش (أو شاشة HD مقاس 9,8 إنش) شاشة لمس ومتوافقة مع Apple CarPlay و Android Auto
- شاشة لمس مقاس 14 إنش (EMV (Electro Multi-Vision، متوافق مع Apple CarPlay و Android Auto
- نظام Lexus RX الصوتي المتمازن، 12 مكبر صوت
- نظام صوت الإسطاعة الرائي مارك ليفنسون، 21 Mark Levinson Premium مكبر صوت، Clari-Fi (محاكاة الشغل الكمي الصوتية)
- وظيفية بلوتوث، اتصال بدون استخدام اليدين، اتصال لاسلكي متوافق مع ملف تعريف AV
- منافذ USB: Type 2 (قوة العدادات)، Type A 1 و Type C 1 (مستودق الكونسول الأمامي)، Type C 2 (الطرف الخلفي للكونسول)
- منفذ الطاقة / منفذ المصحات

## التصميم الخارجي

- المصابيح الأمامية الرئيسية LED ثنائية الشعاع لبلاية الأضواء، نظام التسوية التلقائي.
- المصابيح الأمامية الرئيسية LED ثنائية الشعاع احادية الضوء، نظام التسوية التلقائي.
- جهاز منقذات المصابيح الأمامية
- مصابيح إشارة الانعطاف LED
- LED DRL (الإضاءة النهارية)
- مصابيح ضباب أمامية وحلقية LED
- زجاج أمامي المحصر مع وظيفه قطع الأشعة فوق البنفسجية، وزجاج عازل للصوت
- زجاج نافذة الباب الأمامي، وظيفه قطع الأشعة فوق البنفسجية، وزجاج عازل للصوت، والزجاج المقادوم للبهاء والرادا
- الباب الخلفي والنافذة الزبعية الخلفية وزجاج الباب الخلفي، وظيفه قطع الأشعة فوق البنفسجية، زجاج المحصورة
- فتحة سقف قابلة للإمالة/الأزراق، التحكم بسعة واحدة مع نظام حماية مانع للاختشار
- سقف بانورامي مظلة كهربائية، التحكم بسعة واحدة مع نظام حماية مانع للاختشار
- مرايا الباب، مصابيح إشارة الانعطاف الجانبي LED، قابل للطي بالطاقة الكهربائية، مع ربط المتاد المكيكي، سخان.
- مقابض الباب، نظام مقبض الباب الإلكتروني، إضاءة منقطة القدم، وإضاءة مقبض الباب
- شبكة أمامية سلسة مع شبكة جانبية حصرية (F SPORT Performance / F SPORT)
- المصد الخلفي السفلي المحصري، تصميم المصد الخلفي، عتية الزكوب، شعارات الرافرف الأمامية، تصميم إطار نافذة الباب، عجلات وطايرات من الألبوم (F SPORT Performance)
- صب جانب المصد الأمامي المحصري، والمصد الخلفي، وصب المصد الخلفي، وسكك السقف، وشعارات الرافرف الأمامية، وغطاء مرآة الباب، وعجلات الألبوم (F SPORT)

## التصميم الداخلي

- مرآة أوماميكي مضادة للوهج
- مرآة رقيقة للرؤية الخلفية
- عدادات أوبتيرون
- شاشة ملونة TFT (ترانزستور الغشاء رقيق) متعددة المعلومات
- شاشة ملونة على الزجاج الأمامي. عملية تتبع اللس
- صندوق الكونسول الوسطي
- مرايا الزبعية ومصاحبها (المقائد الأمامية)
- حاملات أكواب (المقائد الخلفية و الأمامية)
- جيوب الباب (الأبواب الأمامية والخلفية)، حاملات حيوات
- شاحن لاسلكي
- إضاءة محيطية متعددة الألوان
- حارس Lexus Climate Concierge المتنامي
- نظام تكييف هواء تلقائي، 3 مناطق تحكم مستقل في درجة الحرارة، منقي الهواء الملطيف مع وظيفه إزالة غبار الطلع والرطوبة، ونظام التبديل التلقائي للهواء النقي مع وظيفه الكشف عن غاز المادم.